INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Upozorenja

1. Nepridržavanje svih uputa i ograničenja o uporabi ovog proizvoda, ili nepravilno postavljanje istog, moglo bi imati negativne posljedice na zdravlje ili dovesti do smrti.
2. Pravilan odabir respiratora je bitan za zaštitu zdravlja. Prije uporabe respiratora kontaktirati stručnu osobu za sigurnost i odrediti odgovara li proizvod predviđenoj namjeni uporabe.
3. Ovaj proizvod ne opskrbljuje kisik. Upotrebljavati samo u prikladno ventiliranim prostorima u kojima postoji dovoljna količina kisika. Ovaj respirator se ne smije koristiti pri koncentraciji kisika nižoj od 19,5%.
4. Nemojte upotrebljavati kada je koncentracija onečišćenja tolika da predstavlja neposrednu opasnost za zdravlje ili za život. Nemojte koristiti ovaj proizvod u eksplozivnom okruženju.
5. Odmah napustiti područje rada u sljedećim situacijama:
   a) ako disanje postane otežano ili b) ako se pojavi osjećaj vrtoglavice ili neki drugi problem.
6. Dlake na licu, brada i određene facijalne karakteristike mogu smanjiti učinkovitost ovog respiratora.
7. Nikada nemojte preinačavati ili na bilo koji način mijenjati ovaj respirator (osim ako tako nije navedeno u uputama).
8. „NR“ znači da se ova polumaska za filtriranje čestica smije koristiti samo tijekom jedne radne smjene. Nije potrebno održavanje. Respirator treba baciti nakon uporabe ili bilo kakvog oštećenja.
9. Vrijeme korištenja ovog respiratora ovisi o prisutnom onečišćenju no ono ne smije biti dulje od jedne radne smjene. Respirator je potrebno promijeniti ranije ako disanje postane otežano.
10. Trake za glavu su izrađene od sintetičke gume, što bi moglo izazvati kožne alergije. Pri pojavi iritacije, odmah skinuti masku.
11. Respiratore do ponovne upotrebe čuvati u kutiji, daleko od direktne sunčeve svjetlosti ili onečišćenja. Temperatura u prostoru smije biti između -30^{o}C do +70^{o}C, a relativna vlaga <80%.
12. Ako se ne bude postavio prema uputama navedenim u točki „Jednostavna uporaba“, respirator neće pružati očekivani stupanj zaštite.
13. Respirator je prikladan za zaštitu od neotrovnih krutih i tekućih aerosola.
14. Nepravilno postavljanje maske može dovesti do ozbiljnog narušavanja zdravlja ili smrti.
15. Vidi informacije proizvođača.
16. Respiratori se moraju čuvati i prenositi u originalnoj ambalaži te čuvati u uvjetima temperature i vlage koje je naveo proizvođač.

Uporaba/Ograničenja

Ovaj respirator je prikladan za zaštitu od neotrovnih krutih i tekućih aerosola.
Koristiti samo u svrhe navedene u upozorenjima.
Nepravilna uporaba ovog proizvoda može dovesti do ozbiljnog narušavanja zdravlja ili smrti.
FFP1 NR: Učinkovitost filtera: 80%; Određeni zaštitni faktor (FPA): 4; Primjeri primjene: Rukovanje kamenom/šljunkom/celulozom. **FFP2 NR**: Učinkovitost filtera: 94%; Određeni zaštitni faktor (FPA): 10, Primjeri primjene: Brušenje mekog drva, kompozitnih materijala, rđe, kita, žbuke, plastike/rezanje, narezivanje, brušenje, bušenje metala. **FFP3 NR**: Učinkovitost filtera: 99%; Određeni zaštitni faktor (FPA): 20, Primjeri primjene: Brušenje tvrdog drva (bukva, hrast)/obrada drva pomoću proizvoda od bakra, kroma ili arsena/uklanjanje boje/brušenje cementnih površina.

Odobrenje

Ovaj proizvod udovoljava normi **EN149:2001+A1:2009** i zahtjevima **Uredbe o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425**.

Provjeriti prije korištenja

Maska mora biti pravilno odbrana prema primjeni za koju se namjerava koristiti. Potrebno je izvršiti individualnu procjenu rizika. Provjeriti je li maska oštećena i postoje li na njoj nevidljiva oštećenja. Provjeriti je li istekao rok valjanosti (vidi pakiranje). Provjeriti odgovara li klasa zaštite (FFP1 NR/ FFP2 NR/ FFP3 NR) namjeni za koju će se proizvod koristiti i koncentraciji onečišćenja. Nemojte koristiti masku ako je oštećena ili je istekao rok valjanosti.

Jednostavna uporaba

<table>
<tr><td>  </td><td>1. Držati masku u ruci s djelom za zaštitu nosa okrenutim prema gore. Pustiti da traka za glavu slobodno visi.</td><td> </td><td>2. Postaviti masku ispod brade te prekriti usta i nos.</td></tr>
<tr><td> </td><td>3. Povući traku za glavu preko glave i postaviti ju iza glave.</td><td> </td><td>4. Lagano pritisnuti dio za zaštitu nosa u području oko nosa.</td></tr>
<tr><td> </td><td colspan="3">5. Provjeriti je li maska dobro postavljena tako da se oba dlana postave preko maske i snažno se izdahne. Ako zrak struji oko nosa, pritegnuti dio za nos. Ako zrak propušta oko rubova maske, ponovno podesiti traku za glavu da bi maska bolje prijanjala. Ponovno provjeriti nepropusnost te ponavljati postupak sve dok maska ne bude pravilno postavljena.</td></tr>
</table>

Proizvođač	**Notificirajuće tijelo: 2797**
Billabong Enterprises Co Ltd, 1st Floor Wing Cheung Ind. Bldg, 109 How Ming St., Kwun Tong, HK	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Nizozemska

Istek roka valjanosti: 3 godine od datuma navedenog na pakiranju

Reference modela:
2EF221 2EF222 2EF223 2EF231 2EF232 2EF233 2EF2A1 2EF2A2 2EF2A3 2EF2B12EF2B2 2EF2B3
2EFA21 2EFA22 2EFA23 2EFA31 2EFA32 2EFA33 2EFAA1 2EFAA2 2EFAA3 2EFAB1 2EFAB2 2EFAB3
2ECP24 2ECP25 2ECP26 2ECP34 2ECP35 2ECP36 2ECPA4 2ECPA5 2ECPA6 2ECPB4 2ECPB5 2ECPB6
2ECA21 2ECA22 2ECA23 2ECA31 2ECA32 2ECA33 2ECAA1 2ECAA2 2ECAA3 2ECAB1 2ECAB2 2ECAB3
2ECB21 2ECB22 2ECB23 2ECB31 2ECB32 2ECB33 2ECBA1 2ECBA2 2ECBA3 2ECBB1 2ECBB2 2ECBB3
2ECD21 2ECD22 2ECD23 2ECD31 2ECD32 2ECD33
2ECG21 2ECG22 2ECG23 2ECG31 2ECG32 2ECG33
2ECN21 2ECN22 2ECN23 2ECN31 2ECN32 2ECN33 2ECNA1 2ECNA2 2ECNA3 2ECNB1 2ECNB2
2ECNB3 2ECE21 2ECE22 2ECE23 2ECE31 2ECE32 2ECE33 2ECEA1 2ECEA2 2ECEA3 2ECEB1 2ECEB2
2ECEB3 2ECC21 2ECC22 2ECC23 2ECC31 2ECC32 2ECC33 2ECCA1 2ECCA2 2ECCA3 2ECCB1 2ECCB2
2ECCB3 2ECG41 2ECG42 2ECG43
2ECN25 2ECN26 2ECN35 2ECN36 2ECNA5 2ECNA6 2ECNB5 2ECNB6
2ECT25 2ECT26 2ECT35 2ECT36 2ECTA5 2ECTA6 2ECTB5 2ECTB6
2EF224 2EF225 2EF226 2EF234 2EF235 2EF236 2EF2A4 2EF2A5 2EF2A6 2EFAB4 2EF2B5
2EF2B6 2EFA24 2EFA25 2EFA34 2EFA35 2EFAA4 2EFAA5 2EFAB4 2EFAB5
2EF421 2EF422 2EF423 2EF431 2EF432 2EF433 2EF4A1 2EF4A2 2EF4A3 2EF4B1 2EF4B2 2EF4B3

Više detalja o Izjavi o sukladnosti dostupno je na stranici www.billabongchina.com