

UPUTE ZA UPOTREBU

PLINSKIH KUHALA NA 2 i 3 LOŽIŠTA Model – Multifire 2 i Multifire 3



Naziv/robna marka/model
KUHALO PLINSKO DVA PLAMENIKA "MULTIFIRE 2"
PROJECT 03
MULTIFIRE 2

KUHALO PLINSKO TRI PLAMENIKA "MULTIFIRE 3"
PROJECT 03
MULTIFIRE 3

Proizvođač:
PROJECT 03 SRL UNIPERSONALE
VIA MONTELLO 40
31100 TREVISO TV – IT – ITALY
Zemlja podrijetla Kina

CE 0051 EN 484:1997

EU izjava o sukladnosti, potvrda o EU pregledu tipa i upute se nalaze na italcro.hr

Naziv/robna marka/model
KUHALO PLINSKO DVA PLAMENIKA "MULTIFIRE 2"
PROJECT 03
MULTIFIRE 2

KUHALO PLINSKO TRI PLAMENIKA "MULTIFIRE 3"
PROJECT 03
MULTIFIRE 3

Proizvođač:
PROJECT 03 SRL UNIPERSONALE
VIA MONTELLO 40
31100 TREVISO TV – IT – ITALY
Zemlja podrijetla Kina
CE0051
EN 484:1997

EU izjava o sukladnosti, potvrda o EU pregledu tipa i upute
se nalaze na italcro.hr

Proizvođač:
PROJECT 03 SRL UNIPERSONALE
VIA MONTELLO 40
31100 TREVISO TV – IT – ITALY
Naziv/robna marka/model
KUHALO PLINSKO DVA PLAMENIKA "MULTIFIRE 3"
PROJECT 03
MULTIFIRE 3

Proizvod nema električno napajanje

Kategorija aparata I3+; I3P

Tip plina i nominalni tlak opskrbe za aparata: G30/G31 28/37 mbara

Ukupni nominalni ulaz topline 4,1 kW svih plamenika izražen u kW
na temelju bruto kalorijske vrijednosti u gramima po satu

Upozorenje „Samo za vanjsku primjenu.“

Upozorenje „Pročitati upute prije korištenja aparata.“

Proizvođač:
PROJECT 03 SRL UNIPERSONALE
VIA MONTELLO 40
31100 TREVISO TV – IT – ITALY
Naziv/robna marka/model
KUHALO PLINSKO DVA PLAMENIKA "MULTIFIRE 2"
PROJECT 03
MULTIFIRE 2

Proizvod nema električno napajanje

Kategorija aparata I3+; I3P

Tip plina i nominalni tlak opskrbe za aparata: G30/G31 28/37 mbara

Ukupni nominalni ulaz topline 3,2 kW svih plamenika izražen u kW
na temelju bruto kalorijske vrijednosti u gramima po satu

Upozorenje „Samo za vanjsku primjenu.“

Upozorenje „Pročitati upute prije korištenja aparata.“

- **VAŽNO:** pažljivo pročitati upute prije stavljanja u pogon
- **VAŽNO:** upute je važno sačuvati kako bi uvijek mogli posegnuti za njima

OPREŽ! Upotreba ovoga uređaja stvara plin koji nastaje izgaranjem dobro poznat ugljični dioksid CO₂ koji je u većim koncentracijama itekako opasan. Stoga ovaj je proizvod isključivo namijenjen za upotrebu na otvorenom ili u prostorijama koje su dobro ozračene kako ne bi došlo do nepoželjnog nakupljanja mješavina štetnih plinova.

ZABRANJENA je upotreba u kućanstvima.

1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA

Tip uređaja:	Kuhalo plinsko na 2 i 3 ložišna mjesta
Model uređaja:	Multifire 2 Multifire 3
Kategorija uređaja:	I3+ GAS G30/G31
Radni pritisak:	29/37 mbar

Multifire 2

Efikasnost i potrošnja

Ukupni nominalni ulaz topline 3,2 kW

Promjer raspršivača manjeg ložišnog mjesta je 0.61 mm, potrošnja je 104 g/h, nominalna snaga je na minimumu 0.60 Kw a na maksimumu 1.50 Kw.

Promjer raspršivača većeg ložišnog mjesta je 0.65 mm, potrošnja je 119 g/h, nominalna snaga je na minimumu 0.60 Kw a na maksimumu 1.70 Kw.

Posude koje stavljamo na manje ložišno mjesto može biti promjera maksimalno 14 cm, dok na veće ložišno mjesto možemo postaviti i posude promjera 22 cm.

Multifire 3

Ukupni nominalni ulaz topline 4,1 kW

Promjer raspršivača manjeg ložišnog mjesta je 0.45 mm, potrošnja je 65 g/h, nominalna snaga je na minimumu 0.60 Kw a na maksimumu 0.90 Kw.

Promjer raspršivača srednjeg ložišnog mjesta je 0.61 mm, potrošnja je 104 g/h, nominalna snaga je na minimumu 0.60 Kw a na maksimumu 1.50 Kw.

Promjer raspršivača većeg ložišnog mjesta je 0.65 mm, potrošnja je 119 g/h, nominalna snaga je na minimumu 0.60 Kw a na maksimumu 1.70 Kw.

Posude koje stavljamo na manje ložišno mjesto može biti promjera maksimalno 14 cm, na srednje promjera 18 cm, dok na veće ložišno mjesto možemo postaviti i posude promjera 22 cm.

2. NEKOLIKO SAVJETA ZA UPOTREBU, MONTAŽU, I ODRŽAVANJE

- Kuhalo koristiti samo u dobro ozračenim prostorijama, daleko od lako zapaljivih tvari, u skladu sa za to postojećim normativima
- kuhala mora biti spojeno na plinsku bocu pomoću adekvatne cijevi za plin sukladne normativu kojeg pripisuje pripadajuća država
- cijev za plin ne smije biti dulja od 1.5 m i mora se zamijeniti otprilike svakih 4 godine ili u skladu sa normativom koji za to pripisuje pripadajuća država
- priključak kuhala na plinsku bocu ne smije biti direktan već obavezno treba rabiti regulator za niski pritisak. Regulator mora biti od 30 mbar za plin Butan, te 37 mbar za plin Propan
- cijev za plin mora na prihvata biti pričvršćena i osigurana pomoću stega za gumene cijevi na kuhalu i na regulatoru
- prije pomicanja ili spremanja kuhala pobrinuti se da ventil bude dobro zatvoren
- u slučaju da dođe do neželjenog ispuštanja plina (kraj kuhala se osjeti miris plina), odmah zatvoriti ventil, odnijeti kuhalo u dobro ozračenu prostoriju gdje ćete na sigurnom tako moći

- ustanoviti kvar pomoću adekvatnih sprejeva ili pomoću sapunice
- h) ne koristiti kuhalo na kojega cijev za plin nije dobro postavljena i pričvršćena stegom za gumene cijevi
- i) ne koristiti kuhalo koje manifestira neželjeno ispuštanje plina ili gdje je priključak na plinsku bocu vidno oštećen
- j) zabranjeno je modificirati kuhalo, ispitano je i certificirano u skladu sa zadanim normama što znači da bilo koja promjena na uređaju automatski ukida svaku garanciju i odgovornost proizvođača prema korisniku

3. UPUTE ZA PRAVILNO RUKOVANJE UREĐAJEM

3.1. Paljenje, reguliranje plamena i gašenje uređaja

- a) postaviti kuhalo na stabilnu ravnu površinu
- b) pobrinuti se da oko kuhala ne stoje nikakva lako zapaljiva sredstva
- c) provjeriti da li su ventili ložišta dobro zatvoreni
- d) provjeriti da li su ložišna mjesta dobro pričvršćena za kuhalo pomoću svojih nosača od ispod
- e) otvoriti ventil na plinskoj boci
- f) lagano pritisnuti unutra i okrenuti ventil ložišta kojeg želimo pokrenuti u smjeru obrnutom od kazaljke na satu do maksimuma
- g) odmah nakon toga pritisnuti piezo električni upaljač po potrebi i više puta ili prići s otvorenim izvorom plamena ložišnom mjestu (kod modela bez piezo električnog paljenja)
- h) namjestiti željenu jačinu plamena i ostaviti kuhalo da radi u tom položaju nekoliko trenutaka, i sada je vaše kuhalo spremno za upotrebu
- i) prilikom gašenja kuhala zatvoriti ventil na plinskoj boci do gašenja plamena a zatim zatvoriti i ventil na kuhalu
- j) Zatvoriti ventil i prestati s radom kao mjera opreza koje treba poduzeti u slučaju blokiranja Venturijeve cijevi
- k) Ovaj uređaj mora se čuvati dalje od zapaljivih materijala

3.2. Zamjena i uvjeti spajanja plinskog spremnika (boce):

- a) OPREZ! Plinsku bocu isključivo mijenjati samo na otvorenom podalje od direktnih izvora vatre, lako zapaljivih tvari i izvora paljenja i ostalih osoba.
- b) tipovi spremnika (boca) koje se koriste 5 i 12 kg butan/propan, vertikalni položaj
- c) provjeriti dali su ventili na kuhalu i na plinskoj boci dobro zatvoreni
- d) nakon toga odvrtiti maticu regulatora plina pomoću ključa za plin 27
- e) prilikom postavljanja regulatora plina na drugu bocu provjeriti dali je brtva na regulatoru u dobrom stanju, ako nije potrebnu ju je odmah zamijeniti drugom
- f) sada možete zavrtiti maticu regulatora na plinsku bocu, i prilikom sljedećeg paljenja držati se uputa i paragrafa 3.1. Paljenje, reguliranje plamena i gašenje uređaja
- g) smjer savitljive cijevi mora biti adekvatan za nesmetani protok plina
- h) paziti na moguće petljanje i osigurati ispravan položaj spajanja savitljive cijevi kako bi se spriječilo uvijanje.
- i) Osigurati neometano otvaranja ventilacijskih otvora spremnika
- j) Temperatura ne prelazi 50K

3.3. Uvjeti uporabe

- a) potrebno čišćenje i održavanje kao i učestalost takvog postupanja
- b) postupanje u slučaju istjecanja plina potrebno je isključiti dovod plina
- c) minimalna i maksimalna veličina posude za kuhanje koja se koristi 14-22 cm
- d) preporuka uporabu zaštitnih rukavica osobito kada se rukuje sa vrućim dijelovima
- e) korisnik ne smije manipulirati dijelovima zapečaćenim od proizvođača

4. SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE

- a) nakon upotrebe pričekati da se kuhalo u potpunosti ohladi prije spremanja, preporučljivo je da kuhalo posjeduje svoj regulator kako se cijev ne bi oštetila prilikom postavljanja i skidanja
- b) problemi prilikom paljenja pretežno su uzrokovani vlagom. Ako se problem sa paljenjem trajno pojavljuje kontaktirajte svog prodavatelja
- c) u slučaju začepljenja raspršivača kuhala (kuhalo ima plina ali se ne želi upaliti) potrebno je promijeniti raspršivač. Kontaktirajte svog prodavatelja
- d) za prebrisati tijelo kuhala koristiti vlažnu krpu namočenu mlakom vodom i blagim deterdžentom. Ne koristiti abrazivne krpe i deterdžente.

5. NEKOLIKO VAŽNIH SAVJETA ZA BEZBRIŽNO RUKOVANJE

- a) ne postavljati nikakve predmete u krugu od barem 50 cm oko kuhala
- b) ne dopuštati domaćim životinjama da se slobodno kreću oko kuhala dok radi
- c) ne ostavljati kuhalo upaljeno bez da itko vodi brigu o vatri
- d) ne dopuštati djeci slobodan prilaz kuhalu
- e) u slučaju da ustanovite ne željeno ispuštanja plina (osjeti se miris plina) ili nekakav kvar odmah zatvoriti ventil i ne vršiti nikakve provjere i ispitivanja na kuhalu sami nego se obratite svom prodavatelju
- f) prilikom rada kuhala određeni dijelovi dosežu povećanu temperaturu stoga nije preporučljivo dirati kuhalo nakon njegovog rada golim rukama

PROIZVOĐAČ ODBIJA I PORIČE SVAKU ODGOVORNOST ZA NEZGODE NASTALE NEADEKVATNOM UPOTREBOM UREĐAJA, NEMARNOŠĆU KORISNIKA, TE UPOTREBOM NEADEKVATNIH KOMPONENTA.

Upozorenja:

Samo za vanjsku primjenu.

Pročitati upute prije korištenja aparata.

Ne pomicati aparat za vrijeme uporabe.

Isključiti dovod plina u plinskoj boci nakon uporabe.

Bilo koja modifikacija uređaja može biti opasna

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Robna marka i model aparata

PROJECT 03 MULTIFIRE 2

PROJECT 03 MULTIFIRE 3

Proizvođač

PROJECT 03 SRL UNIPERSONALE

VIA MONTELLO 40

31100 TREVISO TV – IT – ITALY

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

PROJECT 03 SRL UNIPERSONALE

VIA MONTELLO 40

31100 TREVISO TV – IT – ITALY

Predmet deklaracije

KUHALO PLINSKO DVA PLAMENIKA "MULTIFIRE 2"

PROJECT 03

MULTIFIRE 2



Ukupna nominalna stopa plina 3,2 kW

Plamenik: 2

KUHALO PLINSKO TRI PLAMENIKA "MULTIFIRE 3"

PROJECT 03

MULTIFIRE 3

Ukupna nominalna stopa plina 4,1 kW

Plamenik: 3



Predmet izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:
UREDBA (EU) 2016/426 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Primijenjene odgovarajuće usklađene norme u odnosu na koje se izjavljuje
sukladnost: EN 484:1997

Izvešće ispitivanja GP18-0024125-01

**Prijavljeno tijelo: IMQ S.p.A. con Socio Unico | Via Quintiliano 43 | Italia - 20138
Milano, Italija; broj 0051**

Izdalo je potvrdu o EU pregledu tipa NO 51CO4354

Datum izdavanja: 2018 / 05 / 08

Informacije o trajanju i njezine valjanosti: 2028 / 05 / 07

PROJECT 03 SRL Unipersonale
Via Montello, 40
31100 TREVISO
C.F. e P.IVA: 03825170263

Potpis

(Trevise, 18.06.2020),



CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO No 51CO4354

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III – **MODULO B** DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:

APPARECCHI A GAS MOBILI / PORTABLE GAS APPLIANCES

MODELLO / MODEL **MULTIFIRE ...**

FABBRICANTE / MANUFACTURER

NOME / NAME **PROJECT 03 SRL UNIPERSONALE**

INDIRIZZO / ADDRESS **VIA MONTELLO 40
31100 TREVISO TV – IT – ITALY**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.p.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426

IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.p.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051**

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SU I PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 o D o E o F) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX III (MODULES C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.

QUESTO DOCUMENTO COMPRENDE 1 ALLEGATO

THIS DOCUMENT INCLUDES 1 ANNEX

PRIMA EMISSIONE: 2018 / 05 / 08
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE: 2018 / 05 / 08
CURRENT ISSUE

EMISSIONE PRECEDENTE:
PREVIOUS ISSUE

DATA DI SCADENZA: 2028 / 05 / 07
EXPIRING DATE

[STEFANO FERRARI]
B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
CERTIFICATION MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato.

This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.



PRD N° 005 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-05-08
Emissione corrente / Current issue 2018-05-08
Emissione precedente / Previous issue

Prodotto | Product

Apparecchi a gas mobili
Portable gas appliances

Fabbricante | Manufacturer

PROJECT 03 SRL UNIPERSONALE
VIA MONTELLO 40
31100 TREVISO TV
IT - Italy

Marcatura | Marking



CE

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

166 XINGYONG RD, JIANGBEI DIS. 315020 NINGBO China

Norme

EN 484:1997

Standards

EN 484:1997

Rapporti | Test Reports

GP18-0024125-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di prodotto / Product</i>	Fornello per uso esterno / Outdoor stove
<i>Dispositivo di sorveglianza fiamma / Flame supervision device</i>	Non presente / Not present o/or Piezoelettrica / Piezo-electric
<i>Sistema di accensione / Ignition system</i>	Manuale / Manual
<i>Installazione / Installation</i>	Mobile / Portable

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S003VR

<i>Marca / Trade mark</i>	PROJECT 03
<i>Modello / Model</i>	MULTIFIRE 3 ECO
<i>Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate</i>	4,5kW
<i>Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners</i>	3

AR.S003VS

<i>Marca / Trade mark</i>	PROJECT 03
<i>Modello / Model</i>	MULTIFIRE 1 ECO
<i>Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate</i>	1,8kW
<i>Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners</i>	1

AR.S003VT

<i>Marca / Trade mark</i>	PROJECT 03
<i>Modello / Model</i>	MULTIFIRE 2 ECO
<i>Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate</i>	3,6kW
<i>Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners</i>	2

AR.S003VU

<i>Marca / Trade mark</i>	PROJECT 03
<i>Modello / Model</i>	MULTIFIRE 1
<i>Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate</i>	1,5kW
<i>Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners</i>	1

AR.S003VV

<i>Marca / Trade mark</i>	PROJECT 03
<i>Modello / Model</i>	MULTIFIRE 1 P
<i>Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate</i>	1,5kW



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

51C04354
SN.S000MW

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-05-08

Emissione corrente / Current issue 2018-05-08

Emissione precedente / Previous issue

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **1**

AR.S003VW

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 2**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **3,2kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **2**

AR.S003VX

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 2 P**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **3,2kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **2**

AR.S003VY

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 3**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **4,1kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **3**

AR.S003VZ

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 3 P**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **4,1kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **3**

AR.S003W0

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 1 GOLD**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **1,5kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **1**

AR.S003W1

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 1 GOLD P**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **1,5kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **1**

AR.S003W2

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 2 GOLD**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **3,2kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **2**

AR.S003W3

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 2 GOLD P**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **3,2kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **2**

AR.S003W4

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 3 GOLD**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **4,1kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **3**

AR.S003W5

Marca / Trade mark **PROJECT 03**

Modello / Model **MULTIFIRE 3 GOLD P**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **4,1kW**

Bruciatori piano lavoro / Hot plate burners **3**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-05-08

Emissione corrente / Current issue 2018-05-08

Emissione precedente / Previous issue

Paesi di destinazione | Countries of destination

<i>Paesi di destinazione/Countries of destination</i>	<i>Sigla/Code</i>	<i>Categorie/Categories</i>	<i>Gas e pressioni/Gas and supply pressures</i>
ALBANIA/ALBANIA	AL	I3B/P	G30/G31=30mbar
ALBANIA/ALBANIA	AL	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	I3B/P	G30/G31=50mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	I3B/P	G30/G31=30mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	I3B/P	G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	I3B/P	G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	I3B/P	G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	I3B/P	G30/G31=30mbar
FINLANDIA/FINLAND	FI	I3B/P	G30/G31=30mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	I3B/P	G30/G31=50mbar
GRECIA/GREECE	GR	I3B/P	G30/G31=30mbar
GRECIA/GREECE	GR	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
ISLANDA/ICELAND	IS	I3B/P	G30/G31=30mbar
ITALIA/ITALY	IT	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	I3B/P	G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	I3B/P	G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	I3B/P	G30/G31=30mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	I3B/P	G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	I3B/P	G30/G31=30mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	I3B/P	G30/G31=30mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA Ceca/CZECH REPUBLIC	CZ	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	I3B/P	G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	I3B/P	G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	I3B/P	G30/G31=50mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	I3B/P	G30/G31=30mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-05-08

Emissione corrente / Current issue 2018-05-08

Emissione precedente / Previous issue

SPAGNA/SPAIN	ES	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	I3B/P	G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	I3B/P	G30/G31=50mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	I3B/P	G30/G31=30mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	I3B/P	G30/G31=30mbar

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO D.O.O.

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
tel: 052/385-800