



LEĐNA PUMPA ZA PRSKANJE S KOLICIMA I LITIJ-IONSKOM BATERIJOM

81157 - 16 litara



FERRITALIA Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija



www.ferritalia.it

1. SIGURNOSNE UPUTE

Pažljivo pročitati ove upute prije uporabe pumpe:

- Obavezno koristiti masku i rukavice.
- Tijekom uporabe pumpe izbjegavati da otopina dođe u dodir s otkrivenim dijelovima tijela;
nemojte prskati pesticide prema vjetru ni prema ljudima i životinjama.
- Pročitati upute o kemijskim sredstvima prije njihove uporabe u električnoj pumpi.
- Nikada nemojte prskati zapaljive tekućine.
- Pumpu treba pažljivo oprati nakon uporabe da bi se izbjegla daljnja korozija i začepljenje te da bi se na taj način onemogućilo miješanje s tekućinama koje će se sljedeći put koristiti budući da bi to moglo oštetiti biljke, te se ne bi mogao postići željeni rezultat.

2. OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Pumpa je namijenjena zaštiti usjeva, cvijeća i vrtnih biljaka od nametnika, a upotrebljava se i za čišćenje (dezinfekciju) prostorija, dezinfekciju stoke i peradi. Pumpa na baterije je nadomjestak za klasičnu leđnu pumpu, budući da ima litij-ionsku bateriju od 12V/8Ah, koja omogućuje kontinuirani rad do 6 sati uz izdavanje od oko 400-480 litara tekućine.

Tehnički podaci

Šifra	81157
Model	PSBC 16L
Kapacitet spremnika	16 L
Pumpa	membranska
Radni tlak	1,5-4 bar podesivi
litij-ionska baterija	12V DC 8AH
Punjač baterija	AC 220 V / 50 Hz, izlaz istosmj. struje 12V-2A
Isporučene mlaznice	Konus - 4 rupe

Maks. protok 3.6 l/min



Br.	Naziv dijelova	Br.	Naziv dijelova
1	Mlaznica za prskanje	7	Utičnica za punjač baterija
2	Teleskopski štap za prskanje	8	Voltmetar
3	Čep spremnika	9	Električni prekidač
4	Spremnik	10	Ručka za prenošenje
5	Cijev	11	Tipka za uključivanje
6	Ručka s polugom	12	Regulator
		13	Ručka kolica

3. PRAVILA ZA RAD

Mlaznica s ravnim mlazom:

Prikladna za usjeve niskog rasta kao i za raspršivanje herbicida. Prskanje bi se moralo odvijati u smjeru vjetra uz paralelno kretanje uzduž odabranog pravca.

Mlaznica za konusnim mlazom

Prikladna za uništavanje parazita. Prskanje bi se moralo odvijati u smjeru vjetra uz kretanje kroz odabrane sekcije.

Mlaznica s četiri podesive rupe:

Prikladna za prskanje visokih usjeva i voćki.

Funkcioniranje

Prije upotrebe provjeriti je li baterija uređaja dovoljno napunjena. Uliti prethodno pripremljenu tekućinu u spremnik i hermetički ga zatvoriti poklopcem. Provjeriti da nema propuštanja tekućine na dnu spremnika. Odabrati jednu od tri mlaznice te postaviti štap za prskanje na cijev. Uključiti pumpu za napajanje i pritisnuti polugu na ručki štapa za prskanje čime će prskanje započeti. Prskati se može isprekidano ili kontinuirano.

Savjeti.

- Pumpa se isporučuje s napunjenom baterijom. Međutim, baterija se tijekom transporta i skladištenja može isprazniti. Stoga se savjetuje napuniti bateriju prije uporabe.
- Nastojati da se ne koristi pumpa bez tekućine jer bi to moglo oštetiti membranu pumpe. Nemojte preokretati pumpu naglavačke jer bi moglo doći do oštećenja baterije.
- Ako se unutar pumpe čuje zujanje ili se osjeti smanjenje snage, odmah napuniti bateriju budući da je to znak da je baterija na izdisaju. Priključiti pumpu na punjač baterija bez vađenja baterije. Svako pojedino punjenje bi trebalo trajati najmanje 8 sati. Ponovno punjenje treba se obaviti u suhoj i dobro prozračenoj prostoriji.
- Kod prve upotrebe treba spremnik napuniti običnom vodom da bi se provjerilo da nema propuštanja i da je prskanje ispravno.
- Nemojte koristiti pumpu pri temperaturama višim od 45 stupnjeva Celzijusa niti nižim od - 10 stupnjeva Celzijusa.
- Nakon 6 mjeseci korištenja, potrebno je provjeriti trebaju li biti pritegnuti svi dijelovi za pričvršćivanje.

Pažnja!

- Nemojte pumpu upotrebljavati u blizini plamena ili izvora vode. Zabranjeno je pumpu uranjati u vodu.
- Nemojte prskati suhe tvari.
- Tijekom punjenja, isključiti napajanje.

4. MJERE OPREZA

Za Vašu sigurnost i sigurnost drugih osoba, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera opreza tijekom rada:

- Nepravilna uporaba pumpe bi mogla uzrokovati teške ozljede.
- Izbjegavati prisutnost drugih osoba u području prskanja.
- Zabranjeno je da pumpom rukuju djeca ili osobe s posebnim potrebama kao i osobe pod utjecajem alkohola ili droga.
- Zabranjeno je uključivanje pumpe bez tekućine; to bi moglo izazvati oštećenje.
- Nemojte pumpu okretati naglavačke; to bi moglo oštetiti bateriju.
- Prije svake uporabe provjeriti radi li pumpa ispravno, je li cjelovita te jesu li cijev i štap za prskanje dobro pričvršćeni.
- Kada se upotrebljavaju kemijski proizvodi, koristiti opremu za osobnu zaštitu (zaštitne naočale, rukavice, masku, specijalnu odjeću, cipele).
- Nemojte ulijevati zapaljive tekućine, kiseline ili druge korozivne tvari u spremnik.
- Zabranjeno je rukovati pumpom po jakom vjetru kao i prskati tekućine u smjeru suprotnom od smjera puhanja vjetra.
- Nije preporučljivo miješati prethodnu tekućinu s tekućinom namijenjenu za sljedeću upotrebu, ako su one različite.
- Nemojte postavljati pumpu na oštre ili tople predmete.
- Zabranjeno je ostavljati pumpu na direktnom sunčevom svjetlu, pored vatre, toplih predmeta ili na hladnom.
- Zabranjeno je samostalno mijenjati namjenu pumpe i koristiti ju u druge svrhe.
- Nemojte uranjati električno dno u vodu.
- Nemojte prskati tvari koje sadrže krute čestice.
- Po dovršetku rada sa pesticidima potrebno je: promijeniti odjeću, oprati ruke i lice sapunom, isprati usta.
- Zaštititi pumpu od udaraca i pada.
- Nemojte prskati tekućine na jedno mjesto dugo vremena da bi se izbjeglo da previše kemijskih proizvoda prodre na površinu rada.

- Nemojte upotrebljavati pumpu ako nije u cijelosti sastavljena ili je oštećena.

5. PROPISI O ČIŠĆENJU, NJEZI I ČUVANJU PUMPE

Čišćenje i njega:

Nakon uporabe pumpe, do kraja isprazniti radnu otopinu i isprati čistom vodom spremnik, savitljivu cijev, pumpu i cijev. Na taj način će se izbjeći mogućnost nastanka kemijske reakcije pri upotrebi kemijskih tvari koje će se koristiti sljedeći put.

Ostatak kemijskih tvari mogao bi izazvati koroziju i nanijeti neku drugu štetu dijelovima pumpe. Posebice mlaznicama, filteru i brtvama.

Pravila o čuvanju pumpe:

- Pumpu čuvati u suhoj i svježoj prostoriji, na dovoljnoj udaljenosti od dometa dohvata djece.
- Zabranjeno je čuvati ju pored otvorene vatre.
- Da bi se izbjeglo oštećenje pumpe i drugih dijelova, prije njenog spremanja za zimu, prskalicu treba oprati i osušiti.

- **PAŽNJA: Prije odlaganja leđne pumpe, baterija mora biti do kraja napunjena. Tijekom perioda čuvanja, baterija se mora redovno puniti (najmanje jedanput svaka 2 mjeseca).**

Informacija o zbrinjavanju



Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni i elektronički uređaji ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog sakupljanja, obrade i zbrinjavanja ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda doprinijeti će se uštedi vrijednih resursa i izbjeći će se mogući negativni učinci na zdravlje ljudi i okoliš koji bi, u suprotnom, mogli proizaći iz nepravilnog zbrinjavanja. Za dodatne informacije obratiti se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.

SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda PAPILLON za Europu, izjavljuje da je leđna pumpa za prskanje s kolicima i litij-ionskom baterijom šifra 81157 opisana u ovom priručniku sukladna europskim direktivama 2006/42/EZ, 2014 /35/EU, 2014/30/EU.

Padova, rujan 2020.

Tehnički direktor: Paolo Lain

**JAMSTVENI
LIST**

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
Tel.: 052/385-800
Fax.: 052/534-366

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavaća

JAMSTVENI UVJETI
Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača.

ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

Ovlašteni servisi

ELINOR

1.Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415